

# Maße und Daten

## Rundbogen-Rolladenkasten



Typen - statisch tragend: **2-200 3-300 4-330**  
**5-350 6-353 7-353-H**

Typ - nichttragend: **NT**

Rolladenkasten-Auflager: **22,5cm** (Typ 2-200 bis 7-353-H)  
**9cm** (Typ NT)

Für Deckensystem: **variabel**  
Für Mauerwerk: **1-schalig**

(Wandstärke) Fertigungsbreite: **30cm bis 36,5cm**  
Fertigungshöhe-Innen **25cm** (Typ NT und 2-200 bis 6-353)  
**31,5cm** (Typ 7-353-H)


Fertigungshöhe-Außen: **bis 60cm** (Rundbogenhöhe)  
(Lichte Weite) Fertigungslänge: **62,5cm bis 400cm**

Rundbogenmaß: **variabel**

# StuRoKa®

# Einbau und Montage

## Rundbogen-Rolladenkasten



Typen - statisch tragend: **2-200 3-300 4-330**  
**5-350 6-353 7-353-H**


Typ - nichttragend: **NT**

Gurtauslass: **rechts und links**  
luftdichte Gurtführung: **Zubehör**  
Kugellager für Teleskopwelle: **Zubehör**  
Teleskopwelle: **Zubehör**  
Gurtscheibe: **Zubehör**  
Revisionsdeckel: **Zubehör**  
Gurtwickler und Gurtkasten: **Zubehör**  
Rolladenpanzer: **Zubehör**  
E-Motoren: **Zubehör**

# StuRoKa®

# Einbau und Montage

## Rundbogen-Rolladenkasten



Typen - statisch tragend: **2-200 3-300 4-330**  
**5-350 6-353 7-353-H**

Typ - nichttragend: **NT**

Gurtauslass: **rechts und links**  
luftdichte Gurtführung: **Zubehör**  
Kugellager für Teleskopwelle: **Zubehör**  
Teleskopwelle: **Zubehör**  
Gurtscheibe: **Zubehör**  
Revisionsdeckel: **Zubehör**  
Gurtwickler und Gurtkasten: **Zubehör**  
Rolladenpanzer: **Zubehör**  
E-Motoren: **Zubehör**

# StuRoKa®